

Deklaracja dostępności cyfrowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

. Data publikacji strony internetowej: 2016-09-21

. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie jest **częściowo zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- . filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- . zdjęcia nie posiadają opisów meta
- . część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

- . mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- . filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- . Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Talarski.
- . E-mail: dyro@bibliotekalegionowo.pl
- . Telefon: 22 7320036

Każdy ma prawo:

- . zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- . zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- . wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- . dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- . wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- . wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

Poczytelnia, ul. Tadeusza Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo

1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;
3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla OzN w odpowiednich wymiarach;
4. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;
5. Budynek jest czytelnie oznakowany;
6. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
7. Jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN;
8. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
9. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
10. W budynku znajduje się recepcja. Jest ona wyróżniona przez elementy architektury (kontrast kolorystyczny). Dojście do niej nie jest oznaczone fakturowo w posadzce. Lada jest obniżona na odcinku co najmniej 0,90 m do wysokości max. 0,80 m. Recepcja nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
11. W budynku znajduje się dźwig osobowy;
12. Wszystkie dostępne korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku;
13. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się;
14. Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;
15. Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m;
16. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
17. W budynku znajdują się toalety damska, męska i dla osób z niepełnosprawnością. Wyznaczono również pomieszczenie z przewijakiem;
18. W budynku zastosowano piktogramy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkami dotarcia do poszczególnych pomieszczeń;
19. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji.
20. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Filia nr 2, ul. Aleja Róż 1, 05-120 Legionowo (obiekt wynajmowany)

1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku występują bariery architektoniczne (uskoki, wysokie krawężniki, ubytki nawierzchni);
3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych;
4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla OzN w odpowiednich wymiarach;
5. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;
6. Budynek jest czytelnie oznakowany;
7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
8. Przynajmniej jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN;
9. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
10. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;
11. Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.

12. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
13. W budynku znajduje się recepcja, która jest zlokalizowana w znacznej odległości od wejścia. Dojście do recepcji nie jest oznaczone fakturowo w posadzce. Lada jest obniżona na odcinku co najmniej 0,90 m do wysokości max. 0,80 m. Osoba w recepcji jest widoczna zarówno dla osoby stojącej jak i siedzącej. Recepcja nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną
14. Korytarze mają co najmniej 1,20 m i są na jednej kondygnacji. W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem;
15. Ściany i podłogi są ze sobą skonstrastowane;
16. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;
17. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się;
18. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
19. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;
20. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;
21. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Filia nr 1, ul. Husarska 9, 05-120 Legionowo (obiekt wynajmowany)

1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;
3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych, jego nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym;
4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla OzN w odpowiednich wymiarach;
5. Wejście do budynku jest trudne do odnalezienia i można je uznać za niedostępne dla OzN wzroku;
6. Budynek jest czytelnie oznakowany, do budynku prowadzą oznaczenia i drogowaskazy;
7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
8. Przynajmniej jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN;
9. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
10. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;
11. Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.
12. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
13. W budynku znajduje się recepcja zlokalizowana w pobliżu wejścia. Dojście do recepcji nie jest oznaczone fakturowo w posadzce. Lada jest obniżona na odcinku co najmniej 0,90 m do wysokości max. 0,80 m. Osoba w recepcji jest widoczna zarówno dla osoby stojącej jak i siedzącej. Recepcja nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną
14. Korytarze mają co najmniej 1,20 m i są na jednej kondygnacji. W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem;
15. Ściany i podłogi nie są ze sobą skonstrastowane;
16. Pomieszczenie jest zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;
17. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się;
18. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
19. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;

20. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;
21. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Filia nr 3, ul. gen. Bolesława Roi 4A, 05-120 Legionowo (obiekt wynajmowany)

1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;
2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;
3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych, jego nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym;
4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla OzN w odpowiednich wymiarach;
5. Wejście do budynku jest trudne do odnalezienia i można je uznać za niedostępne dla OzN wzroku;
6. Budynek jest czytelnie oznakowany;
7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;
8. Przynajmniej jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN;
9. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;
10. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;
11. Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.
12. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;
13. W budynku znajduje się recepcja zlokalizowana w pobliżu wejścia. Dojście do recepcji nie jest oznaczone fakturowo w posadzce. Lada jest obniżona na odcinku co najmniej 0,90 m do wysokości max. 0,80 m. Osoba w recepcji jest widoczna zarówno dla osoby stojącej jak i siedzącej. Recepcja nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną
14. Korytarze mają co najmniej 1,20 m i są na jednej kondygnacji. W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem;
15. Ściany i podłogi nie są ze sobą skontrastowane;
16. Pomieszczenie jest zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;
17. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się;
18. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;
19. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;
20. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;
21. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.